

SPECIFICA TECNICA PRODOTTO

FILO IN ACCIAIO AD ALTO TENORE DI CARBONIO (idoneo alla produzione di spilli e aghi)

MATERIALE

Acciaio ad alto tenore di carbonio: C % 0,60 o C % 0,80

DIMENSIONI FILO in mm

0,50 - 0,61 - 1,05 - 1,15 - 1,25 - 1,30 mm

Tolleranza diametro $\pm 0,01$ mm

PROPRIETA' MECCANICHE

Resistenza alla trazione
900-1050 N/mm²

SUPERFICIE


Lucida

CONFEZIONAMENTO

Matasse con diametro interno max 28 cm



Bobine in plastica:



Tipo	D1 mm	D5 mm	F1 mm	L1 mm	L2 mm	Portata
F400	400	272	130	310	350	80 kg.
BS80-27 con flange in plastica e anima in ferro	355	230	127	310	350	80 kg.